



## PRZYJĘCIE DO SZPITALA

### NA ODDZIAŁ: Ginekologiczno-Położniczy

Informujemy, że przyjęcie do szpitala planowane jest..... o godz. ....

**Pacjentka ginekologiczna zgłasza się na Centralną Izbę Przyjęć na czczo,**

**Pacjentka ciężarna od 22tygodnia ciąży zgłasza się na Izbę Przyjęć Położniczą zlokalizowaną na poziomie „0”**

Prosimy o zabranie:

Dowód osobisty	<input type="checkbox"/>
Dokumentacja medyczna (najlepiej kserokopie)	<input type="checkbox"/>
Wyniki badań (TK, Rezonans, RTG, USG,)	<input type="checkbox"/>
Wynik grupy krwi – oryginał lub potwierdzony odpis	<input type="checkbox"/>
Wykaz zażywanych leków wraz z dawkowaniem	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Do zabiegu „krótkiego”:

Przybory toaletowe	<input type="checkbox"/>
Ręcznik	<input type="checkbox"/>
Pidżama ( zalecana koszula nocna)	<input type="checkbox"/>
Obuwie zmienne (klapki)	<input type="checkbox"/>
Sztućce, kubek, talerzyk	<input type="checkbox"/>
Podpaski	<input type="checkbox"/>
Woda mineralna ok. 1,5l (zalecane butelki o mniejszej objętości z tzw „dziubkiem”)	<input type="checkbox"/>
Leki, które Pacjentka zażywa (w oryginalnych opakowaniach)	<input type="checkbox"/>

- nie ma konieczności stosowania specjalnych diet przed zabiegiem krótkim
- w dniu przyjęcia należy przyjąć leki stale przyjmowane popijając tylko wodą w ilości niezbędnej do zażycia leku
- jeżeli Pacjentka zażywa leki rozrzedzające krew np. Acard powinna o tym fakcie poinformować lekarza prowadzącego

Do zabiegu operacyjnego:

Przybory toaletowe	<input type="checkbox"/>
Ręcznik 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Pidżama ( zalecana koszula nocna) minimum 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Obuwie zmienne (klapki)	<input type="checkbox"/>
Sztućce, kubek, talerzyk	<input type="checkbox"/>
Podpaski	<input type="checkbox"/>
Woda mineralna ok. 1,5l (zalecane butelki o mniejszej objętości z tzw „dziubkiem”)	<input type="checkbox"/>
Leki, które Pacjentka zażywa (w oryginalnych opakowaniach)	<input type="checkbox"/>
Szlafrok	<input type="checkbox"/>
Podkłady absorbujące na łóżko o wym. 60x90 cm	<input type="checkbox"/>
Chusteczki nawilżające	<input type="checkbox"/>

- na trzy dni przed operacją zaleca się stosowanie diety łatwostrawnej
- w dniu przyjęcia należy przyjąć leki stale przyjmowane popijając tylko wodą w ilości niezbędnej do zażycia leku
- jeżeli Pacjentka zażywa leki rozrzedzające krew np. Acard powinna o tym fakcie poinformować lekarza prowadzącego